



ORNAMENTAL
AND PALM
TREES NURSERY





Vivers Borda es una empresa familiar con más de 30 años de experiencia y que apuesta por una constante evolución en investigación y desarrollo. Disponemos de una extensión de más de 20 hectáreas de cultivo en grandes y medianos calibres, situados en la provincia de Lleida (Cataluña - España).

Somos innovadores en los sistemas de riego y fertirrigación. Nuestra investigación y desarrollo en la producción, junto con nuestra situación geográfica, caracterizada por unas rigurosas condiciones climatológicas, hacen que nuestros productos dispongan de una excelente calidad, y obtengamos plantas adaptadas a climas fríos y calurosos.

Vivero autorizado y controlado por la Generalitat de Catalunya e inscrito en el registro Oficial de Productores, Comerciantes e Importadores vegetales con el número ES-09-25-0201.

Vivero libre de fuego bacteriano (*Erwinia amylovora*) y en palmeras libre de la *Paysandisia* y picudo rojo (*Rhynchophorus Ferrugineus*).
Para conocer nuestros productos, les invitamos a visitar nuestras instalaciones personalmente.

Vivers Borda is a family business with over 30 years of experience. We currently have an extension of over 20 hectares of crops of large and medium-sized plants, located in the province of Lleida (Catalonia-Spain).

Vivers Borda has innovative irrigation and fertigation systems. Our day-to-day evolution of production, coupled with the privileged location of our nursery in an area under rigorous climate, enables us to provide our customers with a broad range of high-quality varieties capable of adapting to cold and hot climates.


Vivers Borda is an authorised and controlled nursery by the Government of Catalonia and recorded in the Register of Producers, Traders and Importers of Vegetables with n° ES-09-25-0201.

*Nursery free of fire blight (*Erwinia amylovora*) and free of *Paysandisia* and (*Rhynchophorus ferrugineus*) in the palms trees.*

For further information about our products, do not hesitate to visit our facilities.

MAPA DE ZONAS DE RUSTICIDAD DE EUROPA

MAP OF WINER HARDINESS ZONES IN EUROPE



Zone 1 < -45,5 °C	Zone 5b -26,0 a -23,4 °C	Zone 8a -12,2 a -9,5 °C
Zone 2 -45,5 a -40,1 °C	Zone 6a -23,3 a -20,6 °C	Zone 8b -9,4 a -6,7 °C
Zone 3 -40,0 a -34,5 °C	Zone 6b -20,5 a -17,8 °C	Zone 9 -6,6 a -1,2 °C
Zone 4 -34,4 a -28,9 °C	Zone 7a -17,7 a -15,0 °C	Zone 10 -1,1 a 4,4 °C
Zone 5a -28,8 a -26,1 °C	Zone 7b -14,9 a -12,3 °C	

Edición: Enero 2016. Este catálogo anula los anteriores

Edition: JkAnuary 2016. This catalog supersedes the previous ones.

FERIAS

FAIRS



Flowers
Almaty



ACER CAMPESTRE

Field Maple

Arce común, Arce campestre, Arce menor, Alciro, Bordo común.



Family	Aceraceae
Origin	Europe, East Asia
Height	Up to 15 m.
Width	Up to 10 m.
Crown shape	Rounded
Leaves	Deciduous
Flowering	Spring
Salinity Resistance	Medium
Surface affectation	No
Zone	4 to 9

<i>Familia</i>	<i>Aceraceae</i>
<i>Origen</i>	<i>Europa, Este Asia</i>
<i>Altura</i>	<i>Hasta 15 m.</i>
<i>Anchura</i>	<i>Hasta 10 m.</i>
<i>Forma copa</i>	<i>Redondeada</i>
<i>Hoja</i>	<i>Caducifolia</i>
<i>Floración</i>	<i>Primavera</i>
<i>Resiste salinidad</i>	<i>Mediana</i>
<i>Afecta superficie</i>	<i>No</i>
<i>Zona</i>	<i>4 a 9</i>

Rapid growth. Dense branches. The leaves turn yellow in autumn.

Used in parks, gardens, streets, alone or in groups and for hedging.

Withstands cold conditions.

Grows between sea-level and 1200 meters.

Can be placed in full sun or partial shade

Highly resistant to drought. Needs moderate watering.

Adapts to any type of soil but prefers limestone. PH tolerated from 5.5 to 8.

Can be pruned although not essential. Withstands polluted atmospheres and wind.

Crecimiento rápido. Tiene densas ramificaciones. Sus hojas se vuelven amarillas en otoño.

Se utiliza en los parques, jardines, calles, solos o en grupos y como setos.

Resiste condiciones de frío.






Crece entre el nivel del mar y 1200 metros de altitud.

Se puede colocar en un lugar soleado o media sombra.

Muy resistente a la sequía. Necesita riego moderado.

Se adapta a cualquier tipo de suelo, pero prefiere los calizos. PH tolerado de 5,5 a 8.

Resiste las podas aunque no es necesario. Resiste a la contaminación y el viento.

Sizes/Medidas	Price / Precio
14/16 	Bare Root / Raíz Desnuda
16/18 	Bare Root / Raíz Desnuda
18/20 	Bare Root / Raíz Desnuda
20/25 	Bare Root / Raíz Desnuda
25/30 	Bare Root / Raíz Desnuda

ACER FREEMANI “Autumn Blaze”

Freeman Maple

Arce de freeman

Family	Aceraceae
Origin	Northern America
Height	12 - 15 m.
Width	6 - 12 m.
Crown shape	Ovoid
Leaves	Deciduous
Flowering	Early spring
Salinity Resistance	Low
Surface affectation	No
Zone	3 to 8

<i>Familia</i>	<i>Aceraceae</i>
<i>Origen</i>	<i>America del Norte</i>
<i>Altura</i>	<i>12 - 15 m.</i>
<i>Anchura</i>	<i>6 - 12 m.</i>
<i>Forma copa</i>	<i>Oval</i>
<i>Hoja</i>	<i>Caducifolia</i>
<i>Floración</i>	<i>Principio de primavera</i>
<i>Resiste salinidad</i>	<i>Baja</i>
<i>Afecta superficie</i>	<i>No</i>
<i>Zona</i>	<i>3 a 8</i>



Rapid growth. Dense branches.
In autumn acquires a beautiful orange-red.
Relatively tolerant of drought conditions. Needs moderate watering.
Adapts to any type of soil but prefers acidic soils with good drainage.
Can be placed in full sun or partial shade.
Tolerates low temperatures. Average wind resistance
Can be pruned in winter.
Withstands polluted atmospheres.


Crecimiento rápido. Densas ramificaciones.
En otoño adquiere un bello color rojo anaranjado.
Tolera relativamente las condiciones de sequía . Riego moderado.
Se adapta a cualquier tipo de suelo pero prefiere suelos ácidos con buen drenaje.
Se puede colocar en un lugar soleado o media sombra.
Tolera bajas temperaturas. Resistencia media al viento.
Tolera la poda en invierno.
Resiste a la contaminación.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
14/16	Φ	Root Ball / Cepellón	
16/18	Φ	Root Ball / Cepellón	
18/20	Φ	Root Ball / Cepellón	
20/25	Φ	Root Ball / Cepellón	
25/30	Φ	Root Ball / Cepellón	

ACER MONSPESSULANUM

Montpellier Maple

Arce de Montpellier, Arce menor






Family	Aceraceae
Origin	Southern Europe, West Asia
Height	8 - 12 m.
Width	Up to 8 m.
Crown shape	Rounded
Leaves	Deciduous
Flowering	Spring
Salinity Resistance	Medium
Surface affectation	No
Zone	5 to 10

<i>Familia</i>	<i>Aceraceae</i>
<i>Origen</i>	<i>Sur Europa, Asia Occidental</i>
<i>Altura</i>	<i>8 - 12 m.</i>
<i>Anchura</i>	<i>Hasta 8 m.</i>
<i>Forma copa</i>	<i>Redondeada</i>
<i>Hoja</i>	<i>Caducifolia</i>
<i>Floración</i>	<i>Primavera</i>
<i>Resiste salinidad</i>	<i>Mediana</i>
<i>Afecta superficie</i>	<i>No</i>
<i>Zona</i>	<i>5 a 10</i>

Slow growth. Longevity. The leaves change to yellow-green and red. Grows in dry and rough areas, between 300 and 1,200 meters. Used for hedging, parks and small gardens. Highly resistant to drought and wind. Needs moderate watering. Can be placed in the shadow. withstands very cold conditions. Adapts to any type of soil but prefers limestone. Low resistance to pollution. PH tolerated from 7 to 8.5.

Crecimiento lento y gran longevidad. Las hojas cambian de amarillo-verde a rojo. Vive en zonas secas y rocosas, entre los 300 y los 1.200 metros de altitud. Se utiliza para setos, parques y jardines pequeños. Muy resistente a la sequía y el viento . Necesita riego moderado. Soporta bien la sombra. resiste inviernos muy fríos.. Todo tipo de suelos, aunque prefiere los suelos calizos. Baja resistencia a la contaminación. PH tolerado de 7 a 8,5.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
14/16 	Root Ball / Cepellón		
16/18 	Root Ball / Cepellón		
18/20 	Root Ball / Cepellón		


ACER PLATANOIDES

Norway Maple

Arce real, Acirón, Arce aplatanado, Bordo de Noruega, Arce de joja de platano.

Family	Sapindaceae
Origin	Europe
Height	20 - 30 m.
Width	15 - 20 m.
Crown shape	Round
Leaves	Deciduous
Flowering	Spring
Salinity Resistance	Medium
Surface affectation	Yes
Zone	4 to 9

Familia	<i>Sapindaceae</i>
Origen	<i>Europa</i>
Altura	<i>20 - 30 m.</i>
Anchura	<i>15 - 20 m.</i>
Forma copa	<i>Redondeada</i>
Hoja	<i>Caducifolia</i>
Floración	<i>Primavera</i>
Resiste salinidad	<i>Mediana</i>
Afecta superficie	<i>Si</i>
Zona	<i>4 to 9</i>



Tree of great development and rapid growth

Adapts to cold climates.

Used both in parks, gardens and to line streets.

It can be found in the forests of the plains, hills and mountains up to 1300 mt.

Leaves are of a beautiful bright green color and turn yellow-orange in autumn

Highly resistant to pollution and wind. Adapts to any type of soil but prefers moist soil.

Can be pruned but not severe. PH tolerated from 5.5 to 8.5.

Árbol de gran desarrollo y crecimiento rápido.

Se adapta a climas fríos.

Utilizado en parques, jardines y aliniaciones.

Se puede encontrar en los bosques de las llanuras, colinas y montañas de hasta 1.300 m.

Las hojas son de color verde luminoso y se vuelven amarillas-naranja en otoño.

Alta resistencia a la contaminación y al viento. Se adapta a todo tipo de terreno pero los prefiere húmedos.

Admite poda aunque no severa. PH tolerado de 5,5 a 8,5.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
14/16	Bare Root / Raíz Desnuda		
16/18	Bare Root / Raíz Desnuda		
18/20	Bare Root / Raíz Desnuda		
20/25	Bare Root / Raíz Desnuda		
25/30	Bare Root / Raíz Desnuda		

ACER PLATANOIDES CRIMSON KING

Schwedleri Nigrum, Norway Maple

Arce Noruego



Family	Sapindaceae
Origin	Europe
Height	Up to 15m
Width	Up to 8m
Crown shape	Round
Leaves	Deciduous
Flowering	Spring
Salinity Resistance	Medium
Surface affectation	Moderate
Zone	4 to 9

<i>Familia</i>	<i>Sapindaceae</i>
<i>Origen</i>	<i>Europa</i>
<i>Altura</i>	<i>hasta 15 m.</i>
<i>Anchura</i>	<i>Hasta 8 m.</i>
<i>Forma copa</i>	<i>Redondeada</i>
<i>Hoja</i>	<i>Caducifolia</i>
<i>Floración</i>	<i>Primavera</i>
<i>Resiste salinidad</i>	<i>Mediana</i>
<i>Afecta superficie</i>	<i>Moderada</i>
<i>Zona</i>	<i>4 a 9</i>

Adapts to cold.

Used in parks, gardens avenues and for street-lining

The leaves are green reddish and they turn yellow to orange to red in autumn.

Adapts well to most soils except peat.

Needs moist soil but not flooding.

Highly resistant to pollution and wind.

Neutral pH

Se adapta a climas fríos.

Utilizado en parques, jardines o alineación de calles.






Hojas de un color verde rojizo que en otoño toman tintes amarillos-naranja y rojo.

Se adapta toda clase de suelos excepto de turba.

Requiere suelos húmedos pero no encharcamiento.

Alta resistencia a la contaminación y el viento.

Ph. Neutro.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
14/16 	Root Ball / Cepellón		
16/18 	Root Ball / Cepellón		
18/20 	Root Ball / Cepellón		
20/25 	Root Ball / Cepellón		
25/30 	Root Ball / Cepellón		


AESCULUS HIPPOCASTANUM - AESCULUS «CORNEA BRIOTTI»

Horse-chestnut, conker tree

Castaño de indias, Falso castaño

Family	Sapindaceae
Origin	Bulgaria, Greece
Height	15 to 30 mt.
Width	15 to 25 mt.
Crown shape	Ovoid
Leaves	Deciduous
Flowering	Mid spring
Salinity Resistance	Low
Surface affectation	Yes
Zone	6 to 9

Familia	<i>Sapindaceae</i>
Origen	<i>Bulgaria, Grecia</i>
Altura	<i>de 15 a 30 m.</i>
Anchura	<i>de 15 a 25 m.</i>
Forma copa	<i>Ovoidal</i>
Hoja	<i>Caducifolia</i>
Floración	<i>Mitad primavera</i>
Resiste salinidad	<i>Baja</i>
Afecta superficie	<i>Si</i>
Zona	<i>6 a 9</i>



Majestic and imposing tree. Spectacular flowers and autumn colours

Used in parks, gardens, streets, as a single plant or in groups.

Very cold-resistant. The strong heat and low humidity are their worst enemies

Likes deep, fertile and humid soils.

Tolerates well-drained chalky soils.

Good in most types of soil except when saturated.

Medium resistance to pollution and wind.

PH tolerates from 5 to 7.5.

Árbol majestuoso e imponente. Su coloración otoñal y su floración son espectaculares.

Se utiliza en parques, jardines, calles, como una sola planta o en grupos.

Muy resistente al frío. El calor fuerte y la baja humedad son sus peores enemigos.

Le gusta los suelos profundos, fértiles y húmedos.

Tolera los suelos calizos, siempre que tenga buen drenaje.

Tolera bien cualquier tipo de suelo a excepción de uno saturado.

Resistencia media a la contaminación y el viento.

PH tolerado desde 7 a 8,5.


Sizes/Medidas		Price / Precio	
16/18	Root Ball / Cepellón		
18/20	Root Ball / Cepellón		
20/25	Root Ball / Cepellón		
25/30	Root Ball / Cepellón		
30/35	Root Ball / Cepellón		

ALBIZIA JULIBRISSIN

Persian Silk Tree, Pink Silk Tree



Albizia, Acacia de Constantinopla, Arbol de la seda, Parasol de la China, Acacia de Persia



Family Fabaceae
Origin Iran, China
Height Up to 10 mt.
Width Up to 8 mt.
Crown shape Round
Leaves Deciduous
Flowering From June to October
Salinity Resistance Medium
Surface affectation Moderate
Zone 8 to 10

Familia Fabaceae
Origen Iran, China
Altura Hasta 10 m.
Anchura Hasta 8 m.
Forma copa Redondeada
Hoja Caducifolia
Floración de Junio hasta octubre
Resiste salinidad Mediana
Afecta superficie Moderada
Zona 8 a 10

Beautiful, long-branched tree and foliage. Very attractive when flowering.

Planted : individually, in groups and good for parks and gardens

Needs hot climates and to be planted in the sun.

Moderate tolerance to low temperatures

Adapts well to most soils very well drained, doesn't tolerate waterlogging.

Moderate resistance to pollution.

Sensitive to wind. PH tolerated from 5 to 7.5.

It doesn't tolerate drastic pruning.

Bellísimo árbol de largas ramificaciones y follaje. Muy atractivo en floración.

Uso: aislado, en grupos, parques y jardines.

Requiere un ambiente cálido y a pleno sol.

Tolerancia media a las bajas temperaturas.

Se adapta bien a todo tipo de terrenos muy bien drenados, no tolera el encharcamiento.

Resistencia media a la contaminación.

Sensible al viento. PH tolerado de 5 a 7,5.

No tolera la poda drástica

Sizes/Medidas		Price / Precio	
14/16 ₡	Root Ball / Cepellón		
16/18 ₡	Root Ball / Cepellón		
18/20 ₡	Root Ball / Cepellón		
20/25 ₡	Root Ball / Cepellón		
25/30 ₡	Root Ball / Cepellón		

BETULA PENDULA

Silver or Warty Birch

Abedul

Family	Betulaceae
Origin	Europe, Asia
Height	Up to 30 m.
Width	7 – 10 m.
Crown shape	Rounded
Leaves	Deciduous
Flowering	Spring
Salinity Resistance	Medium
Surface affectation	Moderate
Zone	2 to 9

<i>Familia</i>	<i>Betulaceae</i>
<i>Origen</i>	<i>Europa, Asia</i>
<i>Altura</i>	<i>Hasta 30 m.</i>
<i>Anchura</i>	<i>7 – 10 m.</i>
<i>Forma copa</i>	<i>Redondeada</i>
<i>Hoja</i>	<i>Caducifolia</i>
<i>Floración</i>	<i>Primavera</i>
<i>Resiste salinidad</i>	<i>Mediana</i>
<i>Afecta superficie</i>	<i>Moderada</i>
<i>Zona</i>	<i>2 a 9</i>



Grows fast at first but then slows down.

Altitude: from 500 to 1,800 metres.

Used in parks and small gardens, as a single plant and more often in groups.

Doesn't withstand dry summer periods. Needs humid environments and frequent irrigation.

Can resist intense winter cold. Can be placed in full sun or partial shade.

Grows poorly in chalky soils. Prefers cool and loose soils.

PH tolerated from 5 to 7.5.

Highly resistant to wind. Moderate resistance to pollution.

Crecimiento rápido al principio, pero más adelante su crecimiento es lento.

Altitud de 500 a 1800 m.

No soporta los periodos de sequia veraniegos.







Necesita humedad ambiental alta y Riegos frecuentes.

Resiste bien los Fríos invernales intensos. Se puede colocar a pleno sol o sombra parcial.

Se desarrolla muy mal en suelos calizos. Prefiere frescos y sueltos.

Alta resistencia al viento.

Resistencia moderada a la contaminación. PH tolerado de 5 a 7,5.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
14/16 	Root Ball / Cepellón		
16/18 	Root Ball / Cepellón		
18/20 	Root Ball / Cepellón		
20/25 	Root Ball / Cepellón		
25/30 	Root Ball / Cepellón		
30/35 	Root Ball / Cepellón		

CATALPA BIGNONIOIDES

Southern catalpa, cigar tree or Indian bean tree

Catalpa



Family Bignoniaceae
Origin Southern U.S.A.
Height 9 – 15 mt.
Width up to 10 mt.
Crown shape Rounded
Leaves Deciduous
Flowering Start of summer
Salinity Resistance Medium
Surface affectation Moderate
Zone 5 to 10

Familia Bignoniaceae
Origen Sur de los EE UU
Altura 9 – 15 m.
Anchura Hasta 10 m.
Forma copa Redondeada
Hoja Caducifolia
Floración Principio de verano
Resiste salinidad Mediana
Afecta superficie Moderada
Zona 5 a 10

Medium sized, fast growing tree.

Used in the garden as a single plant, in parks or avenues.

Provides shade in summer. Needs a sunny position for flowering.

It prefers deep, moist soils but it adapts to all soils.

Withstands freezing conditions and winter cold. Needs watering in summer.

It dislikes pruning. Highly resistant to pollution.

Moderate resistance to wind.

PH tolerated from 5.5 to 7.5.

Tamaño medio, Crecimiento muy rápido.

Se utiliza en el jardín como una sola planta, en parques o avenidas.

Produce buena sombra en verano. Necesita sol para una buena floración.






Prefiere suelos profundos y húmedos, pero se adapta a todos los suelos

Resiste heladas Fuertes y el frío invernal. Requiere agua en verano.

No le gusta la poda. Alta Resistencia a la contaminación.

Resistencia moderada al viento.

PH tolerado de 5,5 a 7,5.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
16/18 	Bare Root / Raíz Desnuda		
18/20 	Bare Root / Raíz Desnuda		
20/25 	Bare Root / Raíz Desnuda		
25/30 	Bare Root / Raíz Desnuda		
30/35 	Bare Root / Raíz Desnuda		

CELTIS AUSTRALIS

European nettle tree, Mediterranean hackberry, Lote tree or Honeyberry

Almez, Almecino, Latonero, Lodoño, Lodón, Lidón, Lironero







Family	Cannabaceae
Origin	Mediterranean
Height	20 – 25 mt.
Width	8 – 10 mt.
Crown shape	rounded
Leaves	Deciduous
Flowering	Early Spring
Salinity Resistance	Medium
Surface affectation	Moderate
Zone	8 to 10

Familia	<i>Cannabaceae</i>
Origen	<i>Mediterráneo</i>
Altura	<i>20 – 25 m.</i>
Anchura	<i>8 – 10 m.</i>
Forma copa	<i>Redondeada</i>
Hoja	<i>Caducifolia</i>
Floración	<i>Principio primavera</i>
Resiste salinidad	<i>Mediana</i>
Afecta superficie	<i>Moderada</i>
Zona	<i>8 a 10</i>



Picturesque tree with a regular and dense crown. Good for shade.
Ideal for lining paths. Used to stop erosion of slopes.
Adapts well to acid and chalky soils and even to stoney ground.
Can be planted at up to 1200 metres above sea level.
Withstands drought and heat but not cold.
Needs normal maintenance pruning.
Highly resistant to pollution and wind.
PH tolerated from 6 to 7.8

Pintoresco, con su copa regular y densa. Ideal para sombra.
Ideal para arbolar paseos. Se utiliza para fijar laderas y márgenes.
Se adapta bien en suelos ácidos y calizos, incluso sobre pedregales.
Desde el nivel del mar hasta 1200 metros.
Resiste bien la sequía y el calor. No resiste bien el frío.
Poda normal de formación y de mantenimiento.
Alta resistencia a la contaminación y al viento.
Ph tolerado de 6 a 7,8.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
14/16 	Root Ball / Cepellón		
16/18 	Root Ball / Cepellón		
18/20 	Root Ball / Cepellón		
20/25 	Root Ball / Cepellón		
25/30 	Root Ball / Cepellón		
30/35 	Root Ball / Cepellón		

CELTIS OCCIDENTALIS

Nettle tree, American hackberry, sugarberry
Almez Americano



Family	Cannabaceae
Origin	North America
Height	up to 15 mt.
Width	up to 10 mt.
Crown shape	rounded
Leaves	Deciduous
Flowering	Early Spring
Salinity Resistance	Good
Surface affectation	Medium
Zone	3 to 10

<i>Familia</i>	<i>Cannabaceae</i>
<i>Origen</i>	<i>América del Norte</i>
<i>Altura</i>	<i>Hasta 15 m.</i>
<i>Anchura</i>	<i>Hasta 10 m.</i>
<i>Forma copa</i>	<i>Redondeada</i>
<i>Hoja</i>	<i>Caducifolia</i>
<i>Floración</i>	<i>Principio primavera</i>
<i>Resiste salinidad</i>	<i>Buena</i>
<i>Afecta superficie</i>	<i>Mediana</i>
<i>Zona</i>	<i>3 a 10</i>

Fast growing with long branches

Used as a single plant in parks, gardens and also in avenues.

Prefer moist, organically rich, well-drained soils but tolerates dry and poor soils too.

Good for lining streets due to its tolerance of drought and urban pollution.

Likes full sun or partial shade. Tolerates wind.

Resistant to cold.

Requires pruning to develop strong structure

Rápido crecimiento y largas ramificaciones.

Se utiliza como planta sola en parques, jardines y también en las avenidas.

Prefiere suelos ricos y húmedos aunque se adapta a la sequedad y suelos pobres.

Valorado como árbol ornamental en ambientes urbanos por su tolerancia a la sequía y la contaminación.

Le gusta pleno sol aunque tolera la semisombra. Tolerancia al viento.

Alta resistencia al frío.

Requiere poda para desarrollar una estructura fuerte.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
14/16	Bare Root / Raíz Desnuda		
16/18	Bare Root / Raíz Desnuda		
18/20	Bare Root / Raíz Desnuda		
20/25	Bare Root / Raíz Desnuda		
25/30	Bare Root / Raíz Desnuda		
30/35	Bare Root / Raíz Desnuda		

CERCIS SILIQUASTRUM, CERCIS SILIQUASTRUM «ALBA»

Judas tree

Cercis, Árbol del amor, Árbol de judas, árbol de Judea, Ciclamor, Algarrobo loco.

Family	Leguminosae
Origin	Southern Europe, Asia
Height	6 – 12 m.
Width	Up to 10 m.
Crown shape	Irregular
Leaves	Deciduous
Flowering	Early Spring
Salinity Resistance	Moderate
Surface affectation	No
Zone	7 to 9

Familia	<i>Leguminosae</i>
Origen	<i>Sur Europa, Asia</i>
Altura	<i>6 – 12 m.</i>
Anchura	<i>Hasta 10 m.</i>
Forma copa	<i>Irregular</i>
Hoja	<i>Caducifolia</i>
Floración	<i>Principio primavera</i>
Resiste salinidad	<i>Moderada</i>
Afecta superficie	<i>No</i>
Zona	<i>7 a 9</i>



Striking, intense and dense blooms at the beginning of spring.

It has a central long, central root so it suffers when transplanted.

It prefers warm weather and bright sun.

Doesn't resist extended frosts but it can bear low temperatures (to -10°C).

Tolerates drought but grows better with constant humidity but not flooding.

It requires rich well-drained soils, preferably calcareous and deep.

Tolerates pruning but it is not necessary. High resistance to pollution. Low tolerance to wind PH tolerated from 5 to 7.9.

Ofrece una llamativa y densa floración al principio de la primavera.

Tiene una raíz larga central por lo que sufre con el trasplante.

Prefiere el clima cálido y exposiciones muy luminosas.

No resiste las heladas prolongadas, pero puede soportar bajas temperaturas (-10°C)

Tolera la sequía pero crece mejor en humedad constante pero no encharcamiento.

Necesita suelos calizos, profundos y muy bien drenados.

Tolera la poda pero no es necesario. Alta resistencia a la polución.

Baja tolerancia al viento. PH tolerado de 5 a 7,9.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
14/16	€	Root Ball / Cepellón	
16/18	€	Root Ball / Cepellón	
18/20	€	Root Ball / Cepellón	
20/25	€	Root Ball / Cepellón	
25/30	€	Root Ball / Cepellón	

CRATAEGUS LAEVIGATA «PAUL'S SCARLET»

Hawthorn, mayflower

Espino, majuelo



Family	Rosaceae
Origin	Mediterranean
Height	6 – 8 m.
Width	4 – 6 m.
Crown shape	Irregular
Leaves	Deciduous
Flowering	Late Spring
Salinity Resistance	No
Surface affectation	No
Zone	4 to 9

<i>Familia</i>	<i>Rosaceae</i>
<i>Origen</i>	<i>Mediterraneo</i>
<i>Altura</i>	<i>6 – 8 m.</i>
<i>Anchura</i>	<i>4 – 6 m.</i>
<i>Forma copa</i>	<i>Irregular</i>
<i>Hoja</i>	<i>Caducifolia</i>
<i>Floración</i>	<i>Final de primavera</i>
<i>Resiste salinidad</i>	<i>No</i>
<i>Afecta superficie</i>	<i>No</i>
<i>Zona</i>	<i>4 to 9</i>

Attractive flowers and fruit.

Used in urban parks and gardens. Can be formed as small tree or wide bush.

Develops a dense and impenetrable crown as a hedge.

Adapts well to most soils unless they are too dry.

Can be planted in clay or chalky soils.

Withstands severe pruning. Requires sun or partial shade.

Highly resistant to pollution and wind. PH tolerated from 6 to 7.2.

Destacado por su floración y su fruto.

Indicado para parques y jardines . Puede formarse como árbol pequeño o arbusto ancho.

Como seto desarrolla una copa densa e impenetrable.

Se adapta bien a cualquier tipo de terreno no demasiado seco.

Se puede plantar en terrenos arcillosos y calcáreos

Admite podas severas. Requiere sol o media sombra.

Se puede plantar en terrenos arcillosos y calcáreos.

Alta resistencia a la polución y al viento. PH tolerado de 6 a 7,2.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
14/16 €	Root Ball / Cepellón		
16/18 €	Root Ball / Cepellón		
18/20 €	Root Ball / Cepellón		
20/25 €	Root Ball / Cepellón		
25/30 €	Root Ball / Cepellón		


CUPRESSUS SEMPERVIRENS ARIZONICA AND LAMBERTIANA

Arizona cypress

Macrocarpa, Ciprés de Monterrey, Ciprés de Lambert, Ciprés de California.

Family	Cupressaceae
Origin	Mediterranean
Height	Up to 30 m.
Width	2 – 4 m.
Crown shape	Pyramidal
Leaves	Evergreen
Flowering	Late Winter
Salinity Resistance	Low
Surface affectation	No
Zone	7 - 10

<i>Familia</i>	<i>Cupressaceae</i>
<i>Origen</i>	<i>Mediterranea</i>
<i>Altura</i>	<i>Hasta 30 m.</i>
<i>Anchura</i>	<i>2 – 4 m.</i>
<i>Forma copa</i>	<i>Piramidal</i>
<i>Hoja</i>	<i>Perenne</i>
<i>Floración</i>	<i>Final de invierno</i>
<i>Resiste salinidad</i>	<i>Baja</i>
<i>Afecta superficie</i>	<i>No</i>
<i>Zona</i>	<i>7 - 10</i>



Valued for the blue(Arizonica) and yellow(Lamabertiana) tones of its leaves.
 Grows fast in its early years and lives for many years.
 Widely used in groups, individually or as hedging and and screens windbreaks.
 Lives best in chalky soils but survives in any type except water-logged.
 Withstands frost and drought, wind, pollution and poor maintenance.
 It adapts to any climate, even marine.
 Withstands pruning but not too drastic. PH tolerated from 6 to 8,5


*Apreciado por sus hojas de tonalidades azules (Arizonica) y amarillas (Lambertiana) .
 Crecimiento vigoroso y muy longevo.
 Empleado en grupos, pies aislados y para formación de setos y pantallas protectoras.
 Le gusta el suelo calizo pero vive bien en cualquier suelo, siempre que no este encharcado.
 Soporta las heladas, la sequia, el viento y la contaminación. Escaso mantenimiento.
 Se adapta a todos los climas incluso marino.
 Tolera la poda pero no drástica. PH tolerado de 6 a 8,5*

Sizes/Medidas	Price / Precio
Container / Contenedor 65L. Height / Altura 300/350 ↑	
Container / Contenedor 65L. Height / Altura 350/400 ↑	
Container / Contenedor 65L. Height / Altura 400/450 ↑	
Container / Contenedor 65L. Height / Altura 450/500 ↑	

CUPRESSUS SEMPERVIRENS. STRICTA, TÓTEM

Mediterranean cypress

Ciprés común



Family	Cupressaceae
Origin	Mediterranean
Height	Up to 30 m.
Width	2 – 4 m.
Crown shape	Pyramidal
Leaves	Evergreen
Flowering	Late Winter
Salinity Resistance	Low
Surface affectation	Moderate
Zone	8 to 10

<i>Familia</i>	<i>Cupressaceae</i>
<i>Origen</i>	<i>Mediterranea</i>
<i>Altura</i>	<i>Hasta 30 m.</i>
<i>Anchura</i>	<i>2 – 4 m.</i>
<i>Forma copa</i>	<i>Piramidal</i>
<i>Hoja</i>	<i>Perenne</i>
<i>Floración</i>	<i>Final de invierno</i>
<i>Resiste salinidad</i>	<i>Baja</i>
<i>Afecta superficie</i>	<i>Moderada</i>
<i>Zona</i>	<i>8 a 10</i>

Used single or in groups in parks and gardens, tree-lined streets and screens windbreaks. Grows in columnar form, fast and lives for many years. It tolerates low temperatures. Good resistance to marine climate.

Fits any well-drained soil, poor and dry, both clay and calcareous soil.

Withstands droughts, wind and pollution. Poor maintenance. Withstands pruning.

PH tolerated from 6 to 8.5

Se utiliza solo o en grupos en parques y jardines, calles arboladas y pantallas de protección contra el viento.

Crece en forma columnar, rápido y muy longevo. Tolera las bajas temperaturas.

Buena resistencia al clima marino.

Se adapta a cualquier suelo bien drenado, pobre y seco, tanto arcilla como suelo calcáreo.

Resiste la sequía, el viento y la contaminación. Bajo mantenimiento. Resiste la poda.

PH tolerado de 6 a 8,5.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
Height / Altura 300/350 ↑	Container / Contenedor		
Height / Altura 350/400 ↑	Container / Contenedor		
Height / Altura 400/450 ↑	Container / Contenedor		
Height / Altura 450/500 ↑	Container / Contenedor		
Height / Altura 500/550 ↑	Container / Contenedor		
Height / Altura 550/600 ↑	Container / Contenedor		
Height / Altura 600/650 ↑	Container / Contenedor		


ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA

Silver berry, Oleaster

Árbol del paraíso, Olivo de Bohemia, Olivo del paraíso, Panjil, panji

Family	Elaeagnaceae
Origin	Asia, east Europe
Height	6-10 m.
Width	4 - 6 m.
Crown shape	Rounded
Leaves	Deciduous
Flowering	End of Spring
Salinity Resistance	High
Surface affectation	No
Zone	2 to 10

<i>Familia</i>	Elaeagnaceae
<i>Origen</i>	Asia, este Europa
<i>Altura</i>	6 – 10 m.
<i>Anchura</i>	4 – 6 m.
<i>Forma copa</i>	Redondeada
<i>Hoja</i>	Caducifolia
<i>Floración</i>	Final de primavera
<i>Resiste salinidad</i>	Alta
<i>Afecta superficie</i>	No
<i>Zona</i>	2 a 10



Very fast growth. Widely used for its beautiful foliage and its aroma.
 Colours stand out in bright sunlight.
 Suitable for small gardens, urban environments and to form hedges.
 It has an extraordinary resistance to salt, drought and pollution and wind.
 Highly adaptable. Grows in any type of soil except the limestone.
 Likes full sun. Resistant to cold.
 Should not be planted in very wet areas.
 It provides an effective erosion control. PH tolerated from 6 to 9.5.

*Crece muy rápido. Muy utilizado por su bello follaje y su aroma.
 Su coloración destaca a pleno sol
 Apto para jardines de reducidas dimensiones, ambiente urbano y para formar setos.
 Muy rústico soporta todo tipo de suelos excepto calizo.
 Le gusta pleno sol. Resiste el frío.
 . Evitar en zonas de humedad persistente.
 Extraordinaria resistencia al salitre, la sequedad y a la polución y al viento
 Proporciona un control efectivo a la erosión. PH tolerado de 6 a 9,5.*

Sizes/Medidas		Price / Precio	
16/18	Bare Root / Raíz Desnuda		
18/20	Bare Root / Raíz Desnuda		
20/25	Bare Root / Raíz Desnuda		
25/30	Bare Root / Raíz Desnuda		

FRAXINUS ANGUSTIFOLIA «RAYWOOD»



Raywood

Fresno



Family	Oleaceae
Origin	Mediterranean
Height	10 – 25 m.
Width	8 – 10 m.
Crown shape	Ovoid
Leaves	Deciduous
Flowering	End of winter
Salinity Resistance	Medium
Surface affectation	No
Zone	6 to 10

<i>Familia</i>	<i>Oleaceae</i>
<i>Origen</i>	<i>Mediterranean</i>
<i>Altura</i>	<i>10 – 25 m.</i>
<i>Anchura</i>	<i>8 – 10 m.</i>
<i>Forma copa</i>	<i>Ovalada</i>
<i>Hoja</i>	<i>Caducifolia</i>
<i>Floración</i>	<i>Finales de invierno</i>
<i>Resiste salinidad</i>	<i>Medium</i>
<i>Afecta superficie</i>	<i>No</i>
<i>Zona</i>	<i>6 a 10</i>

Good for avenues, parks and gardens.
 In autumn the leaves turn yellow or reddish
 Grows at altitudes from sea level to 1800 m.
 Prefers humid areas. Highly resistant to frost (-20°).
 Likes full sun or partial shade. Resist wind and urban pollution.
 Adapts to any type of soil.
 PH tolerated from 5 to 8.5

*Bueno para avenidas, parques y jardines.
 En otoño cambia las hojas a amarillo o rojizo.
 Crece en altitudes desde el nivel del mar hasta 1800 m.
 Prefiere clima húmedo. Alta resistencia al frío (-20°C)
 Le gusta a pleno sol o media sombra. Resiste el viento y la polución urbana.
 Se adapta a todo tipo de suelos.
 PH tolerado de 5 a 8,5.*


Sizes/Medidas		Price / Precio	
14/16 €€	Root Ball / Cepellón		
16/18 €€	Root Ball / Cepellón		
18/20 €€	Root Ball / Cepellón		
20/25 €€	Root Ball / Cepellón		
25/30 €€	Root Ball / Cepellón		

FRAXINUS ORNUS

Manna ash

Fresno de flor, Orno, Fresno de Maná, Fresno de olor

Family	Oleaceae
Origin	Mediterranean
Height	6 – 15 m.
Width	8 – 10 m.
Crown shape	Rounded
Leaves	Deciduous
Flowering	March to may
Salinity Resistance	Medium
Surface affectation	No
Zone	6 to 10



<i>Familia</i>	<i>Oleaceae</i>
<i>Origen</i>	<i>Mediterranea</i>
<i>Altura</i>	<i>6 – 15 m.</i>
<i>Anchura</i>	<i>8 – 10 m.</i>
<i>Forma copa</i>	<i>Redondeada</i>
<i>Hoja</i>	<i>Cadufifolia</i>
<i>Floración</i>	<i>De marzo a mayo</i>
<i>Resiste salinidad</i>	<i>Media</i>
<i>Afecta superficie</i>	<i>No</i>
<i>Zona</i>	<i>6 a 10</i>

Slow growth rate. Appropriate for street-lining, small gardens and parks.
Likes full sun and partial shade.
Highly resistant to cold, drought and pollution.
In autumn the leaves turn yellow-red
Adapts to calcareous and acidic soils.
Highly resistant to pollution and wind. PH tolerated from 5 to 7.5.
No need regular pruning.

De escaso desarrollo. Apropiado para calles, pequeños jardines y parques.

Le gusta pleno sol o semisombra.

Alta resistencia al frío, a la sequía .

En otoño las hojas cambian de color a amarillo y rojo.

Se adapta a suelos calcareos y ácidos.

No necesita una poda regular. Alta resistencia a la contaminación y al viento.

PH tolerado de 5 a 7,5.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
14/16	🌳	Root Ball / Cepellón	
16/18	🌳	Root Ball / Cepellón	
18/20	🌳	Root Ball / Cepellón	
20/25	🌳	Root Ball / Cepellón	

GINKGO BILOBA

Maidenhair tree

Ginkgo



Family Ginkgoaceae
Origin China
Height 20 – 35 m.
Width 15 – 20 m.
Crown shape Pyramidal
Leaves Deciduous
Flowering Spring
Salinity Resistance Moderate
Surface affectation Low
Zone 3 to 10

Familia Ginkgoaceae
Origen China
Altura 20 -35 m.
Anchura 15 – 20 m.
Forma copa Pyramidal
Hoja Caducifolia
Floración Primavera
Resiste salinidad Moderada
Afecta superficie Baja
Zona 3 a 10

Slow growing but very long-lived.

In autumn it changes the color of the leaves to yellow.

It fits all kinds of soils even chalky soil. Need a deep, fertile and fresh soil.

It likes full sun or partial shade. Temperate climate.

It is special diode, male and female. The fruits of the females release an unpleasant odor.

High resistance to pollution. Moderate wind resistance.

PH Tolerated from 5.2 to 7.5.

De crecimiento lento pero muy longevo.

En otoño cambia el color de sus hojas a Amarillo.

Se adapta a todo tipo de terrenos incluso calizos. Necesita un suelo profundo, fertile y fresco.

Le gusta a pleno sol o media sombra. Clima templado.

Es especial diode, hembra y macho. Los frutos de las hembras liberan un olor muy desabradable.

Resistencia alta a la contaminación. Resistencia media al viento.

PH tolerado de 5,2 a 7,5.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
14/16	Root Ball / Cepellón		
16/18	Root Ball / Cepellón		
18/20	Root Ball / Cepellón		
20/25	Root Ball / Cepellón		
25/30	Root Ball / Cepellón		

HIBISCUS SYRIACUS

Rose of Sharon, Rose mallow

Altea, Rosa de Siria.

Family	Malvaceae
Origin	South and East Asia
Height	2 - 4 m.
Width	2 m.
Crown shape	Irregular
Leaves	Deciduous
Flowering	Summer to mid Autumn
Salinity Resistance	Medium
Surface affectation	No
Zone	5 to 10

Familia	<i>Malvaceae</i>
Origen	<i>Sur y Este de Asia</i>
Altura	<i>2 - 4 m.</i>
Anchura	<i>2 m.</i>
Forma copa	<i>Irregular</i>
Hoja	<i>Caducifolia</i>
Floración	<i>Verano hasta medio otoño</i>
Resiste salinidad	<i>Media</i>
Afecta superficie	<i>No</i>
Zona	<i>5 a 10</i>



Highly valued in gardens for its flowers.

It can be formed as a bush or small tree.

Used in the garden as a single plant, in groups, in mixed hedges or as tree-lined streets.

Those formed as a tree need full sun. High resistance to cold weather.

Likes chalky soils.

PH tolerated from 5.3 to 8.2. Average resistance to pollution and wind.

It withstands vigorous pruning so can be formed into various shapes.

Especia apreciada en jardinería por sus flores.

Formación tanto como arbusto como árbol de pequeño tamaño.

Se utiliza en el jardín como una sola planta, en grupos, en setos mixtos o alineación de calles.

Los formados como árbol les gusta a pleno sol. Resiste el frío.

Le gusta suelos calcáreos.

PH tolerado de 5,3 a 8,2. Resistencia media a la contaminación y al viento.

Admite podas energéticas permitiendo diversas formas y finalidades.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
14/16	€€	Root Ball / Cepellón	
16/18	€€	Root Ball / Cepellón	
18/20	€€	Root Ball / Cepellón	
20/25	€€	Root Ball / Cepellón	
25/30	€€	Root Ball / Cepellón	

KOELREUTERIA PANICULATA

Goldenrain tree, Varnish tree

Jabonero de la China, Sapindo de China, Árbol de los farolillos, Kolreuteria.



Family	Sapindaceae
Origin	China, Korea, Japan
Height	7 – 12 m.
Width	4 – 6 m.
Crown shape	Rounded
Leaves	Deciduous
Flowering	Late summer, early autumn
Salinity Resistance	Medium
Surface affectation	No
Zone	4 to 10

<i>Familia</i>	<i>Sapindaceae</i>
<i>Origen</i>	<i>China, Corea, Japón</i>
<i>Altura</i>	<i>7 – 12 m.</i>
<i>Anchura</i>	<i>4 – 6 m.</i>
<i>Forma copa</i>	<i>Redondeada</i>
<i>Hoja</i>	<i>Caducifolia</i>
<i>Floración</i>	<i>Final verano, principio otoño</i>
<i>Resiste salinidad</i>	<i>Mediana</i>
<i>Afecta superficie</i>	<i>No</i>
<i>Zona</i>	<i>4 a 10</i>

Is a medium sized tree whose growth is slow. Its flowers are very colourful. It is used individually, in gardens, parks and in promenades. It is suitable for street-lining. It is used ornamentally due to its flowers and fruits and the colour change of its leaves in autumn. It withstands drought but doesn't tolerate too much moisture. Tolerates cold. It is well suited to different soils. Not resistant to strong winds. Highly resistant to pollution. PH tolerated from 4.5 to 8. Only needs pruning in early forming stages.

Árbol de porte mediano y crecimiento lento. Floración muy vistosa.

Se utiliza de forma individual, en jardines, parques y en paseos.

Adecuado para alineación en calles.



Ornamental por sus flores y frutos y el cambio de color de sus hojas en otoño.

Resiste la sequía, pero no tolera el exceso de humedad.

Tolera el frío. Se adapta a todo tipo de suelo.

No resiste los fuertes vientos. Muy resistente a la contaminación. PH tolerado de 4,5 a 8.

Solo necesita poda de formación en vivero.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
14/16 	Bare Root / Raíz Desnuda		
16/18 	Bare Root / Raíz Desnuda		
18/20 	Bare Root / Raíz Desnuda		
20/25 	Bare Root / Raíz Desnuda		
25/30 	Bare Root / Raíz Desnuda		

LABURNUM ANAGYROIDES

Golden chain

Lluvia de oro, Laburno o falso Ébano

Family	Fabaceae
Origin	Central and Southern Europa
Height	Up to 7 m.
Width	3 – 5 m.
Crown shape	Rounded
Leaves	Deciduous
Flowering	May to June
Salinity Resistance	Low
Surface affectation	No
Zone	3 to 9

Familia	Fabaceae
Origen	Central y Sur de Europa
Altura	Hasta 7m.
Anchura	3 – 5 m.
Forma copa	Redondeada
Hoja	Caducifolia
Floración	Mayo a junio
Resiste salinidad	Baja
Afecta superficie	No
Zona	3 a 9



Can be formed as a bush or tree through pruning.

One of the most toxic trees in Europe.

Used in gardens and parks.

Spectacular bright yellow flowers in spring.

In mild climates it prefers sunny spots and in warmer climates it needs partial shade.

Adapts to all types of well-drained soils.

PH tolerated from 6.6 to 7.5.

Puede ser formado como un arbusto o árbol a través de la poda.

Uno de los árboles más tóxicos en Europa.

Se utiliza en jardines y parques.

Espectaculares brillantes flores amarillas en primavera.

En climas templados prefiere lugares soleados y en climas más cálidos necesita sombra parcial.

Se adapta a todos los tipos de suelos bien drenados.

PH tolerado de 6,6 a 7,5.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
12/14 	Root Ball / Cepellón		
14/16 	Root Ball / Cepellón		
16/18 	Root Ball / Cepellón		
18/20 	Root Ball / Cepellón		

LAGERSTROEMIA INDICA

Crape myrtle, Crepe myrtle

Árbol de Júpiter, espumilla



Family	Lythraceae
Origin	China
Height	3 – 7 m.
Width	2 – 5 m.
Crown shape	Rounded
Leaves	Deciduous
Flowering	Late summer to early autumn
Salinity Resistance	Low
Surface affectation	No
Zone	6 to 11

<i>Familia</i>	<i>Lythraceae</i>
<i>Origen</i>	<i>China</i>
<i>Altura</i>	<i>3 – 7 m.</i>
<i>Anchura</i>	<i>2 – 5 m.</i>
<i>Forma copa</i>	<i>Redondeada</i>
<i>Hoja</i>	<i>Caducifolia</i>
<i>Floración</i>	<i>Verano a principio otoño</i>
<i>Resiste salinidad</i>	<i>Baja</i>
<i>Afecta superficie</i>	<i>No</i>
<i>Zona</i>	<i>6 a 11</i>

Used for its colourful blooming, either as a small tree or a big bush.

It usually has several main trunks.

High resistance to frost in developed trees.

Used in parks, gardens, as a single tree, in groups and in mixed hedges.

It likes full sun. It prefers fertile, well drained, calcareous soils.

It needs constant irrigation, in droughts it loses its leaves. High wind resistance.

Otherwise it's a low-maintenance tree.

PH tolerated from 5 to 7.5. Highly resistant to pollution. Toxic seeds

Utilizado por su colorida floración, ya sea como un pequeño árbol o un arbusto.

Por lo general, tiene varios troncos principales.

Alta resistencia a las heladas en los árboles desarrollados.







Se utiliza en los parques, los jardines, como un solo árbol, en grupos y en setos mixtos.

Le gusta pleno sol. Prefiere suelos bien drenados, fértiles, calcáreos.

Necesita riego constante, en sequía pierde sus hojas. Alta resistencia al viento.

Es un árbol bajo mantenimiento.

PH tolerado de 5 a 7,5. Muy resistente a la contaminación. Semillas tóxicas.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
10/12 	Container / Contenedor		
12/14 	Container / Contenedor		
14/16 	Container / Contenedor		
16/18 	Container / Contenedor		
18/20 	Container / Contenedor		
20/25 	Container / Contenedor		

LIGUSTRUM JAPONICUM

Japanese privet, Wax-leaf privet

Troana, Aligustre del Japón

Family	Oleaceae
Origin	Japan
Height	3 – 4 m.
Width	up to 3 m.
Crown shape	Rounded
Leaves	Evergreen
Flowering	April to June
Salinity Resistance	Medium
Surface affectation	No
Zone	7 to 11

Familia	<i>Oleaceae</i>
Origen	<i>Japón</i>
Altura	<i>3 – 4 m.</i>
Anchura	<i>Hasta 3 m.</i>
Forma copa	<i>Redonda</i>
Hoja	<i>Perenne</i>
Floración	<i>Abril a Junio</i>
Resiste salinidad	<i>Media</i>
Afecta superficie	<i>No</i>
Zona	<i>7 a 11</i>



Evergreen bush that can reach tree size. It is a fast-growing tree and is very long-lived. It has a dense crown with elastic branches.

As a bush, it is often used to form hedges and windbreaks. As a tree, it is valued for its colours and spectacular blooming.

It can be placed individually or in rows. Likes full sun or partial shade

Withstands cold and frost and adapts to most kinds of soil. Tolerates drought.

Low maintenance. PH tolerated from 5.5 to 8.

Resistant to pollution and wind.

Arbusto Perenne que puede alcanzar el tamaño del árbol. De rápido crecimiento y muy longevo. Tiene una densa copa con ramas elásticas.

Como un arbusto, a menudo se utiliza para formar setos y cortavientos.







Como árbol, es valorado por sus colores y espectacular floración perfumada.

Apropiado para pies aislados o en alineaciones. Le gusta a pleno sol o sombra parcial

Resiste frío, las heladas y se adapta a la mayoría de los tipos de suelo. Tolerancia a la sequía.

Bajo mantenimiento. PH tolerado de 5,5 a 8.

Resistente a la contaminación y al viento.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
14/16 	Root Ball / Cepellón		
16/18 	Root Ball / Cepellón		
18/20 	Root Ball / Cepellón		
20/25 	Root Ball / Cepellón		
25/30 	Root Ball / Cepellón		
30/35 	Root Ball / Cepellón		

LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA

American sweetgum

Árbol del ámbar, Estoraque, Ocozol, Árbol del estoraque



Family	Altingiaceae
Origin	Southern U.S. Mexico
Height	20 – 40 m.
Width	10 – 12 m.
Crown shape	Conic
Leaves	Deciduous
Flowering	Spring
Salinity Resistance	Low
Surface affectation	Moderate
Zone	5 to 11

<i>Familia</i>	<i>Altingiaceae</i>
<i>Origen</i>	<i>Sur de EE.EE.México</i>
<i>Altura</i>	<i>20 – 40 m.</i>
<i>Anchura</i>	<i>10 – 12 m.</i>
<i>Forma copa</i>	<i>Cónica</i>
<i>Hoja</i>	<i>Caducifolia</i>
<i>Floración</i>	<i>Primavera</i>
<i>Resiste salinidad</i>	<i>Baja</i>
<i>Afecta superficie</i>	<i>Moderada</i>
<i>Zona</i>	<i>5 a 11</i>

Rapid growth after the third or fourth year.

In autumn acquire a spectacular red, orange, purple and yellow tone.

Suitable for street lining, parks, gardens, as a single plant or in groups.

Ideal for providing shade or windbreaks. High wind resistance.

The root system needs space for extension. Resistant to severe cold.

Needs moist, organically-rich soil and frequent watering.

Doesn't need regular pruning. PH tolerated from 4.5 to 7.

Average resistance to pollution.

Crecimiento rápido a partir del tercer o cuarto año.

En el otoño adquirir un espectacular tono rojo, naranja, morado y amarillo

Adecuado para alineación en calles, parques, jardines, como una sola planta o en grupos.

Idóneo para proporcionar sombra y frenar la acción del viento. Resistencia alta al viento.

Su sistema radicular necesita espacio para desarrollarse. Resistente al frío intenso.

Necesidades suelo húmedo, orgánicamente rico y riego frecuente.

No necesita poda regular. PH tolerado de 4,5 a 7.

Resistencia media a la contaminación.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
14/16	🌳	Root Ball / Cepellón	
16/18	🌳	Root Ball / Cepellón	
18/20	🌳	Root Ball / Cepellón	
20/25	🌳	Root Ball / Cepellón	
25/30	🌳	Root Ball / Cepellón	

LIRIODENDRON TULIPIFERA

Tulip tree

Túlipero de Virginia, Árbol de las tulipas

Family	Magnoliaceae
Origin	North America
Height	20 – 35 m.
Width	8 – 15 m.
Crown shape	Pyramidal
Leaves	Deciduous
Flowering	Early Spring
Salinity Resistance	Low
Surface affectation	Moderate
Zone	4 to 10

Familia	<i>Magnoliaceae</i>
Origen	<i>Norte América</i>
Altura	<i>20 – 35 m.</i>
Anchura	<i>8 – 15 m.</i>
Forma copa	<i>Piramidal</i>
Hoja	<i>Caducifolia</i>
Floración	<i>Principio primavera</i>
Resiste salinidad	<i>Baja</i>
Afecta superficie	<i>Moderada</i>
Zona	<i>4 a 10</i>



Used to street-lining, individually or in groups, in parks and large gardens.

Very ornamental and aromatic flowers.

It likes full sun but not high temperatures

In autumn the leaves turn yellow-gold orange colour

It prefers deep, moist, fresh, fertile and well drained soil.

It suffers in prolonged drought.

It doesn't support pruning. Average resistance to pollution.

PH tolerated from 4.5 to 7.5.

Se utiliza para alineación de calles, individual o en grupos, en parques y grandes jardines.

Sus flores son muy ornamentales y aromáticas.

Le gusta pleno sol pero no las altas temperaturas.

En otoño las hojas se vuelven de color amarillo-oro y naranja.

Prefiere suelos profundos, húmedos, frescos, fértiles y bien drenados.

Sufre con la sequía prolongada.

No soporta la poda. Resistencia media a la contaminación.

PH tolerado de 4,5 a 7,5.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
16/18	🌳	Root Ball / Cepellón	
18/20	🌳	Root Ball / Cepellón	
20/25	🌳	Root Ball / Cepellón	
25/30	🌳	Root Ball / Cepellón	

MAGNOLIA GRANDIFLORA

Magnolia

Magnolia, Magnolio



Family	Magnoliaceae
Origin	USA
Height	15 – 25 m.
Width	10 – 15 m.
Crown shape	Pyramidal
Leaves	Evergreen
Flowering	Late Spring – Early Summer
Salinity Resistance	Moderate
Surface affectation	Yes
Zone	6 to 10

<i>Familia</i>	<i>Magnoliaceae</i>
<i>Origen</i>	<i>Estados Unidos</i>
<i>Altura</i>	<i>12 – 25 m.</i>
<i>Anchura</i>	<i>10 – 12 m.</i>
<i>Forma copa</i>	<i>Piramidal</i>
<i>Hoja</i>	<i>Perenne</i>
<i>Floración</i>	<i>Final primavera - principio verano</i>
<i>Resiste salinidad</i>	<i>Moderada</i>
<i>Afecta superficie</i>	<i>Si</i>
<i>Zona</i>	<i>6 a 10</i>

Slow grower.

Used in gardens and parks as single plant or in groups. Sometimes in avenues.

Moderate resistance to cold. Does not like excessive sun.

Prefers rich, moist, deep soils. Needs good drainage.

Suffers chlorosis with mineral deficiencies.

Needs to be protected from wind.

PH tolerated from 4.5 to 6.5.

Medium resistant to pollution

Crecimiento lento.

Se utiliza en jardines y parques como planta única o en grupos. A veces en avenidas.

Moderada resistencia al frío. No le gusta el sol excesivo.

Prefiere suelos ricos, húmedos y profundos. Necesita un buen drenaje.

Sufre clorosis con las deficiencias minerales.

Necesita ser protegido del viento.

PH tolerado de 4,5 a 6,5.

Resistencia media a la contaminación

Sizes/Medidas	Price / Precio	Formed Crown / copa formada	Price / Precio
Container / Contenedor H 250/300 ↑		Container / Contenedor 18/20	
Container / Contenedor H 300/350 ↑		Container / Contenedor 20/25	
Container / Contenedor H 350/400 ↑		Container / Contenedor 25/30	
Container / Contenedor H 400/450 ↑			
Container / Contenedor H 450/500 ↑			

MELIA AZEDARACH

White cedar, Chinaberry tree

Cinamomo, Melia, Agriaz, Agrión, árbol Santo, Mirabobo

Family	Meliaceae
Origin	South and East of Asia
Height	8 – 15 m.
Width	6 – 8 m.
Crown shape	Rounded
Leaves	Deciduous
Flowering	Late Spring
Salinity Resistance	Medium
Surface affectation	Moderate
Zone	8 to 12

<i>Familia</i>	<i>Meliaceae</i>
<i>Origen</i>	<i>Sur y este de Asia</i>
<i>Altura</i>	<i>8 – 15 m.</i>
<i>Anchura</i>	<i>6 – 8 m.</i>
<i>Forma copa</i>	<i>Redondeada</i>
<i>Hoja</i>	<i>Caducifolio</i>
<i>Floración</i>	<i>Final primavera</i>
<i>Resiste salinidad</i>	<i>Mediana</i>
<i>Afecta superficie</i>	<i>Moderada</i>
<i>Zona</i>	<i>8 a 12</i>



Used as an ornamental shade-providing tree in squares, gardens, parks and avenues.

Suitable for mild climates. Tolerates low temperatures.

Exuberant and aromatic flowers.

Its fruits are poisonous to humans.

Fast-growing and suitable for all types of soils.

Survives dry conditions well but not suitable for windy areas.

PH tolerated from 4 to 8. Highly resistant to pollution.

Se utiliza como árbol de sombra y ornamental en plazas, jardines, parques y avenidas.

Adecuado para climas suaves. Tolera bajas temperaturas.

Flores exuberantes y aromáticas.

Sus frutos son venenosos para los seres humanos.

De crecimiento rápido y adecuado para todo tipo de suelos.

Sobrevive bien en condiciones secas pero no es adecuado para zonas de mucho viento.


PH tolerado de 4 a 8. Muy resistente a la contaminación.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
16/18	€€	Root Ball / Cepellón	
18/20	€€	Root Ball / Cepellón	
20/25	€€	Root Ball / Cepellón	
25/30	€€	Root Ball / Cepellón	

MORUS ALBA Fruitless, Kagayamane

Mulberry

Moreira



Family	Moraceae
Origin	Western Asia
Height	6 – 15 m.
Width	8 – 10 m.
Crown shape	Rounded
Leaves	Deciduous
Flowering	April
Salinity Resistance	High
Surface affectation	yes
Zone	5 to 10

<i>Familia</i>	<i>Moraceae</i>
<i>Origen</i>	<i>Asia Occidental</i>
<i>Altura</i>	<i>6 – 15 m.</i>
<i>Anchura</i>	<i>8 – 10 m.</i>
<i>Forma copa</i>	<i>Redondeada</i>
<i>Hoja</i>	<i>Caducifolia</i>
<i>Floración</i>	<i>Abril</i>
<i>Resiste salinidad</i>	<i>Alta</i>
<i>Afecta superficie</i>	<i>Si</i>
<i>Zona</i>	<i>5 a 10</i>

Very long-lived (up to 150 years).

Used in parks and gardens. As a tree for shade.

Adapts to most soil-types but likes good drainage and non-acid pH.

Withstands both extreme cold and heat although younger examples are sensitive to cold.

Drought resistant and pollution.

Low maintenance and it supports pruning.

The “Fruitless” variety suitable for use in streets as it has no fruit and thus will not stain the ground.

Muy longevo (hasta 150 años).

Se utiliza en parques y jardines. Como árbol para sombra.

Se adapta a la mayoría de tipos de suelo pero le gusta un buen drenaje y pH no ácido.

Soporta tanto frío extremo y el calor aunque los ejemplares más jóvenes son sensibles al frío.

Resistentes a la sequía y la contaminación.

Bajo mantenimiento y soporta la poda.

La variedad “fruitless” es adecuada para su uso en las calles ya que no tiene la fruta y por lo tanto no mancha el suelo.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
14/16	€€	Bare Root / Raíz Desnuda	
16/18	€€	Bare Root / Raíz Desnuda	
18/20	€€	Bare Root / Raíz Desnuda	
20/25	€€	Bare Root / Raíz Desnuda	
25/30	€€	Bare Root / Raíz Desnuda	






Family	Oleaceae
Origin	Mediterranean
Height	5 -10 m.
Width	4 – 8 m.
Crown shape	Rounded
Leaves	Evergreen
Flowering	Mid Spring
Salinity Resistance	Moderate
Surface affectation	No
Zone	8 to 10

Familia	<i>Oleaceae</i>
Origen	<i>Mediterranea</i>
Altura	<i>5 – 10 m.</i>
Anchura	<i>4 – 8 m.</i>
Forma copa	<i>Redondeada</i>
Hoja	<i>Perenne</i>
Floración	<i>Mitad primavera</i>
Resiste salinidad	<i>Moderada</i>
Afecta superficie	<i>No</i>
Zona	<i>8 a 10</i>



Usually planted singly. Long-lived and slow-growing.
 Adapts well to infertile soils.
 Needs very little water so likes well-drained soils.
 It resists wind, pollution, chalky soils, drought, poor soils and also poor maintenance.
 Withstands cold weather.
 Withstands heavy pruning every two years.


*Por lo general se planta solo. De crecimiento lento y muy longevo.
 Se adapta bien a los suelos infértiles.
 Necesita muy poca agua pero que le gustan los suelos bien drenados.
 Resiste el viento, la contaminación, los suelos calcáreos, la sequía, suelos pobres y la falta de mantenimiento.
 Resiste el frío.
 Resiste una poda dura cada dos años.*

Sizes/Medidas		Price / Precio	
14/16 	Container / Contenedor		
16/18 	Container / Contenedor		
18/20 	Container / Contenedor		
20/25 	Container / Contenedor		
25/30 	Container / Contenedor		
Exemplary / Ejemplar	Container / Contenedor		

PHOTINIA RED ROBIN



Fotinia



Family	Rosaceae
Origin	Hybrid
Height	3 – 5 m.
Width	3 – 4 m.
Crown shape	Rounded
Leaves	Evergreen
Flowering	May
Salinity Resistance	Low
Surface affectation	No
Zone	4 to 10

<i>Familia</i>	<i>Rosaceae</i>
<i>Origen</i>	<i>Ibrido</i>
<i>Altura</i>	<i>3 – 5 m.</i>
<i>Anchura</i>	<i>3 – 4 m.</i>
<i>Forma copa</i>	<i>Rodondeada</i>
<i>Hoja</i>	<i>Perenne</i>
<i>Floración</i>	<i>Mayo</i>
<i>Resiste salinidad</i>	<i>Baja</i>
<i>Afecta superficie</i>	<i>No</i>
<i>Zona</i>	<i>4 a 10</i>

The new spring leaves are bright red, in the summer they turn Green and then turn back red in autumn. Beautiful and abundant flowering of small White flowers gathered in large corymbs. It prefers fresh, loose, moist but well drained soils and adapts well to calcareous soils. Supports any pruning. It forms beautiful compact hedges. In full sun or partial shade. It prefers temperate environments, doesn't like high temperatures. Neutral ph. It doesn't support strong winds.

En primavera las nuevas hojas toman un color rojo brillante, en el verano se vuelven verde y luego en otoño se vuelven rojas otra vez. Hermosa floración y abundante, de pequeñas flores blancas agrupadas en racimos. Prefiere suelos frescos, sueltos, húmedos pero bien drenados y se adapta bien a los suelos calcáreos. Soporta cualquier poda. Forma hermosos setos compactos. En pleno sol o sombra parcial. Prefiere ambientes templados, no le gusta las altas temperaturas. PH neutro. No soportalos fuertes vientos.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
18/20	Container / Contenedor		
20/25	Container / Contenedor		

PLATANUS HISPÁNICA

Plane tree

Plátano de Oriente, Plátano oriental

Family	Platanaceae
Origin	Eastern Europe
Height	Up to 30
Width	8 – 12 m.
Crown shape	Rounded
Leaves	Deciduous
Flowering	Spring
Salinity Resistance	Moderate
Surface affectation	High
Zone	3 to 10



<i>Familia</i>	<i>Plantanaceae</i>
<i>Origen</i>	<i>Europa del este</i>
<i>Altura</i>	<i>Hasta 30 m.</i>
<i>Anchura</i>	<i>8 – 12 m.</i>
<i>Forma copa</i>	<i>Redondeada</i>
<i>Hoja</i>	<i>Caducifolia</i>
<i>Floración</i>	<i>Primavera</i>
<i>Resiste salinidad</i>	<i>Moderada</i>
<i>Afecta superficie</i>	<i>Alta</i>
<i>Zona</i>	<i>3 a 10</i>

Used particularly for providing shade due to their size. Fast grower. Withstands frosts (below -15C) and drought. Highly resistant to pollution. Stands vigorous pruning although it is not necessary. Ideal for parks and gardens and as isolated plants, in groups or as street-lining. Prefers deep, fertile, fresh, dry and well drained soils but it adapts well to all land. Acid, neutral or alkaline pH. Withstands strong winds. Likes full sun. Acquires big freightage and its system radicular spreads very much, so much in depth as superficially, for what it should be planted away of buildings and constructions.

Árbol de sombra para grandes espacios debido a su tamaño. De crecimiento rápido. Soporta las heladas inferiores a (-15°C). Muy resistente a la contaminación. Admite todo tipo de poda incluso vigorosa aunque no la necesita. Ideal para parques y jardines y como planta aislada, en grupos o como alineación de calles. Prefiere, suelos fértiles, frescos, secos y bien drenados pero se adapta bien a toda la tierra. PH ácido, neutro o alcalino. Soporta fuertes vientos. Le gusta pleno sol. Adquiere gran porte y su sistema radicular se extiende mucho, tanto en profundidad como superficialmente, por lo que debe ser plantado lejos de edificios y construcciones.

Sizes/Medidas		Price / Precio	Formed Crown / Copa formada H3,5 x 2,40 m.	Price / Precio
18/20	€	BR/ RD	RB /CEP 40/50	
20/25	€	BR/ RD	RB /CEP 50/60	
25/30	€	BR/ RD	RB/CEP 60/70	
30/35	€	BR/ RD		

PRUNUS CERASIFERA PISSARDII

Purple-leaved plum

Ciruelo rojo, Cerezo de Pissard, de Japón, mirabolán, pissardi, Ciruelo de jardín.



Family	Rosaceae
Origin	West of Asia
Height	5 – 8 m.
Width	3 – 5 m.
Crown shape	Rounded
Leaves	Deciduous
Flowering	End of Winter
Salinity Resistance	Low
Surface affectation	No
Zone	3 to 10

<i>Familia</i>	<i>Rosaceae</i>
<i>Origen</i>	<i>Oeste de Asia</i>
<i>Altura</i>	<i>5 – 8 m.</i>
<i>Anchura</i>	<i>3 – 5 m.</i>
<i>Forma copa</i>	<i>Redondeada</i>
<i>Hoja</i>	<i>Caducifolia</i>
<i>Floración</i>	<i>Final de invierno</i>
<i>Resiste salinidad</i>	<i>Baja</i>
<i>Afecta superficie</i>	<i>No</i>
<i>Zona</i>	<i>3 a 10</i>

Small tree ideal for gardens, parks or as street-lining.

Planted singly or in groups.

Its purple leaves create a colourful contrast with the green leaves of other trees.

It can also be used as a shrub with its branches ramified from the base.

Adapts to most soil types but likes organic matter and moist soil.

PH tolerated from 5 to 8.5 Medium resistant to pollution and wind.

Needs pruning when young.

Pequeño árbol ideal para jardines, parques o alineación de calles.

Se puede plantar solo o en grupos.




Sus hojas púrpuras crean un contraste de colores con las hojas verdes de otros árboles.

También se puede utilizar como un arbusto ramificado desde la base.

Se adapta a la mayoría de los tipos de suelo, pero le gusta la materia orgánica y tierra húmeda.

PH tolerado de 5 a 8,5. Resistencia media a la contaminación y el viento.

Requiere una pequeña poda de formación.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
14/16 	Root Ball / Cepellón		
16/18 	Root Ball / Cepellón		
18/20 	Root Ball / Cepellón		
20/25 	Root Ball / Cepellón		
25/30 	Root Ball / Cepellón		


PRUNUS LAUROCERASUS

Cherry laurel

Laurel cerezo, Laurel real, Lauroceraso, Lauro

Family	Rosaceae
Origin	E. Europe, S. Asia
Height	Up to 8 m.
Width	Up to 10 m.
Crown shape	Rounded
Leaves	Evergreen
Flowering	April to June
Salinity Resistance	Low
Surface affectation	No
Zone	4 to 8

<i>Familia</i>	<i>Rosaceae</i>
<i>Origen</i>	<i>E. Europa, S. Asia</i>
<i>Altura</i>	<i>Hasta 8 m.</i>
<i>Anchura</i>	<i>Hasta 10 m.</i>
<i>Forma copa</i>	<i>Redondeada</i>
<i>Hoja</i>	<i>Perenne</i>
<i>Floración</i>	<i>de abril a junio</i>
<i>Resiste salinidad</i>	<i>Baja</i>
<i>Afecta superficie</i>	<i>No</i>
<i>Zona</i>	<i>4 a 8</i>



Rapid growth. As a large shrub or small tree.
Used in hedges, parks and gardens as individual plant or in groups.
It can be placed in full sun, partial shade or shade
It adapts to all soils but prefers moderately moist, fertile and well-drained soil.
Doesn't tolerate waterlogging.
From acid to slightly alkaline. Dislikes shallow limestone soils.
It is a toxic plant. Supports drastic pruning. Highly resistant to pollution and wind.

Crecimiento rápido. Como un arbusto grande o árbol pequeño.
Se utiliza en setos, parques y jardines como planta individual o en grupos.
Se puede colocar en pleno sol, semisombra o sombra
Se adapta a todos los suelos, pero prefiere los suelos moderadamente húmedos, fértiles y bien drenados. No tolera el encharcamiento.
A partir de ácido a ligeramente alcalino. No le gusta los suelos calizos poco profundos.
Es una planta tóxica. Soporta la poda drástica. Muy resistente a la contaminación y el viento.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
18/20	Container / Contenedor		
20/25	Container / Contenedor		

PRUNUS SERRULATA KANZAN

Cherry blossom

Cerezo japonés, Cerezo del Japón, Cerezo de flor



Family	Rosaceae
Origin	Japan
Height	4 – 8 m.
Width	3 – 8 m.
Crown shape	Rounded
Leaves	Deciduous
Flowering	Start of Spring
Salinity Resistance	Low
Surface affectation	No
Zone	5 to 9

<i>Familia</i>	<i>Rosaceae</i>
<i>Origen</i>	<i>Japan</i>
<i>Altura</i>	<i>4 – 8 m.</i>
<i>Anchura</i>	<i>3 – 8 m.</i>
<i>Forma copa</i>	<i>Redondeada</i>
<i>Hoja</i>	<i>Caducifolia</i>
<i>Floración</i>	<i>Inicio primavera</i>
<i>Resiste salinidad</i>	<i>Baja</i>
<i>Afecta superficie</i>	<i>No</i>
<i>Zona</i>	<i>5 a 9</i>

Spectacular spring blooms.

Used in avenues, parks, gardens as a single species or in isolated groups, ideal for small gardens.

Likes organic matter and moist soil but well drained.

Full sun.

Doesn't need pruning and thick branches should never be cut.

PH tolerated from 5.5 to 8.5.

Low resistant to pollution and wind.

Hermosa floración primaveral.

Usado en avenidas, parques, jardines como una sola especie o en grupos aislados, ideal para jardines pequeños.






Le gusta la materia orgánica y el suelo húmedo pero bien drenado.

A pleno sol.

No necesita poda y las ramas gruesas nunca deben ser cortadas.

PH tolerado de 5,5 a 8,5.

Resistencia baja a la contaminación y al viento.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
14/16 	Root Ball / Cepellón		
16/18 	Root Ball / Cepellón		
18/20 	Root Ball / Cepellón		
20/25 	Root Ball / Cepellón		
25/30 	Root Ball / Cepellón		

PYRUS CALLERYANA “CHANTICLEER”

Ornamental pear

Peral de flor

Family	Rosaceae
Origin	Eastern Asia
Height	5 – 15 m.
Width	4 – 10 m.
Crown shape	Conical
Leaves	Deciduous
Flowering	Spring
Salinity Resistance	Moderate
Surface affectation	No
Zone	5 to 9

Familia	Rosaceae
Origen	Este de Asia
Altura	5 – 15 m.
Anchura	4 – 10 m.
Forma copa	Cónica
Hoja	Caduficolia
Floración	Primavera
Resiste salinidad	Moderada
Afecta superficie	No
Zona	5 a 9



Intense blooming with abundant white flowers in spring, before the leaves are out.

It also has small and decorative fruits.

In autumn the leaves change colour to brown, orange, yellow and redish.

Adaptable to all kinds of soil and is fairly resistant to drought and salinity.

It can be placed in full sunlight. Average drought tolerance.

PH tolerated from 7.5 to 8.5. Highly resistant to pollution and wind.

Doesn't require rigorous pruning.

Florece con abundantes flores blancas en primavera, antes de la salida de las hojas.

También tiene frutos pequeños y decorativos.

En otoño las hojas cambian a color a marrón, naranja, amarillo y rojizo.

Adaptable a todo tipo de suelo y es bastante resistente a la sequía y la salinidad.

Se puede colocar en plena luz del sol. Tolerancia media a la sequía.

PH tolerado de 7,5 a 8,5. Muy resistente a la contaminación y al viento.

No requiere poda rigurosa.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
16/18 	Root Ball / Cepellón		
18/20 	Root Ball / Cepellón		
20/25 	Root Ball / Cepellón		
25/30 	Root Ball / Cepellón		
30/35 	Root Ball / Cepellón		

QUERCUS ILEX

Evergreen oak, Holm oak

Evergreen oak, Holm oak



Family	Fagaceae
Origin	Mediterranean
Height	8 – 20 m.
Width	8 – 15 m.
Crown shape	Rounded
Leaves	Evergreen
Flowering	Spring
Salinity Resistance	High
Surface affectation	No
Zone	7 to 10

<i>Familia</i>	<i>Fagaceae</i>
<i>Origen</i>	<i>Mediterranea</i>
<i>Altura</i>	<i>8 – 20 m.</i>
<i>Anchura</i>	<i>8 – 15 m.</i>
<i>Forma copa</i>	<i>Redondeada</i>
<i>Hoja</i>	<i>Perenne</i>
<i>Floración</i>	<i>Primavera</i>
<i>Resiste salinidad</i>	<i>Alta</i>
<i>Afecta superficie</i>	<i>No</i>
<i>Zona</i>	<i>7 a 10</i>

Survives from sea level to 1400 metres high. Medium growth rate.

Can be used as a shrub or a tree, in small and large gardens and parks, singly or in groups.

It is xerophilous species that grows well in dry conditions and warm weather.

It prefers sunny areas but can also withstand cold weather.

Adaptable to all kinds of soil.

PH tolerated from 5.5 to 8.5.

Medium resistant to pollution and high resistance to wind.

Sobrevive desde el nivel del mar hasta 1400 metros de altura. Crecimiento medio.

Puede ser utilizado como un arbusto o un árbol, en jardines y parques pequeños y grandes, individualmente o en grupos.







Es especies xerófilas que crece bien en condiciones secas y clima cálido.

Prefiere zonas de sol, pero también puede soportar el frío.

Adaptable a todo tipo de suelos.

PH tolerada de 5,5 a 8,5.

Resistencia media a la contaminación y alta resistencia al viento Medio.

Sizes/Medidas	Price / Precio
16/18 	Container / Contenedor
18/20 	Container / Contenedor
20/25 	Container / Contenedor
25/30 	Container / Contenedor
30/35 	Container / Contenedor
35/40 	Container / Contenedor


QUERCUS PALUSTRIS

Pi n Oak, Swamp oak, wáter oak, swamp spanish oak

Roble de los pantanos





Family	Fagaceae
Origin	Northeastern USA
Height	20 – 25 m.
Width	10 – 12 m.
Crown shape	Conical
Leaves	Deciduous
Flowering	Spring
Salinity Resistance	Low
Surface affectation	No
Zone	3 to 10

<i>Familia</i>	<i>Fagaceae</i>
<i>Origen</i>	<i>Nordeste de EE.UU.</i>
<i>Altura</i>	<i>20 – 25 m.</i>
<i>Anchura</i>	<i>10 – 12 m.</i>
<i>Forma copa</i>	<i>Cónico</i>
<i>Hoja</i>	<i>Caducifolia</i>
<i>Floración</i>	<i>Primavera</i>
<i>Resiste salinidad</i>	<i>Baja</i>
<i>Afecta superficie</i>	<i>No</i>
<i>Zona</i>	<i>3 a 10</i>



Its branches spread horizontally from the ground.
 Grows at altitudes from sea level to 400 m.
 It prefers moist but well drained soil, not compact soils.
 High resistance to stagnant water.
 It likes full sun or partial shade. its leaves turn red in autumn
 Used as isolated plant or in groups, in parks, large gardens and in avenues.
 Resistant to pollution. Highly resistant to wind.

Sus ramas se extienden horizontalmente desde el suelo.
Crece en altitudes hasta 400 m.
Prefiere suelo húmedo pero bien drenado, suelos no compactos.
Alta resistencia al agua estancada.
Le gusta a pleno sol o semisombra. Cambia las hojas a color rojo en otoño.
Se utiliza la planta sola o en grupos, en parques, jardines grandes y en las avenidas.
Resistente a la contaminación. Alta resistencia al viento.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
16/18		Root Ball / Cepellón	
18/20		Root Ball / Cepellón	
20/25		Root Ball / Cepellón	
25/30		Root Ball / Cepellón	

QUERCUS ROBUR

English oak

Roble, Roble carballo, Roble pedunculado



Family	Fagaceae
Origin	Europe and western Asia
Height	15 – 35 m.
Width	10 – 20 m.
Crown shape	Rounded
Leaves	Deciduous
Flowering	Spring
Salinity Resistance	High
Surface affectation	Moderate
Zone	3 to 10

<i>Familia</i>	<i>Fagaceae</i>
<i>Origen</i>	<i>Europa y oeste de Asia</i>
<i>Altura</i>	<i>15 – 35 m.</i>
<i>Anchura</i>	<i>10 – 20 m.</i>
<i>Forma copa</i>	<i>Redondeada</i>
<i>Hoja</i>	<i>Caducifolia</i>
<i>Floración</i>	<i>Primavera</i>
<i>Resiste salinidad</i>	<i>Alta</i>
<i>Afecta superficie</i>	<i>Moderada</i>
<i>Zona</i>	<i>3 a 10</i>

It is a very long-lived tree

Used as a isolated plant or in groups in parks or urban greens spaces including alleys.

Not widely used in gardens.

Altitude: from 0 to 1000 m, it can even reach 3,000 m.

It likes full sun or partial shade. It is highly resistant to cold and late frosts.

It adapts to all soil types but prefers deep, cool and especially moist soils.

PH tolerated from 6.5 to 7.5. Highly resistant to pollution and wind.

Es un árbol muy longevo






Se utiliza como planta aislada o en grupos en parques o zonas verdes urbanas incluso en calles. No es ampliamente utilizado en los jardines.

- Altitud: de 0 a 1000 m, incluso puede llegar a 3.000 m.

Le gusta a pleno sol o sombra parcial. Es altamente resistente a las heladas y fríos tardíos.

Se adapta a todo tipo de suelos, pero prefiere suelos profundos, frescos y especialmente húmedas.

PH tolerado de 6,5 a 7,5. Muy resistente a la contaminación y al viento.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
16/18 	Root Ball / Cepellón		
18/20 	Root Ball / Cepellón		
20/25 	Root Ball / Cepellón		
25/30 	Root Ball / Cepellón		
30/35 	Root Ball / Cepellón		


QUERCUS SUBER

Cork oak

Alcornoque





Family	Fagaceae
Origin	Western Mediterranean
Height	15 – 20 m.
Width	6 – 10 m.
Crown shape	Rounded
Leaves	Evergreen
Flowering	April - May
Salinity Resistance	Mediun
Surface affectation	Moderate
Zone	8 to 10

<i>Familia</i>	<i>Fagaceae</i>
<i>Origen</i>	<i>Oeste del mediterraneo</i>
<i>Altura</i>	<i>15 – 20 m.</i>
<i>Anchura</i>	<i>6 – 10 m.</i>
<i>Forma copa</i>	<i>Redondeada</i>
<i>Hoja</i>	<i>Perenne</i>
<i>Floración</i>	<i>Abril - Mayo</i>
<i>Resiste salinidad</i>	<i>Media</i>
<i>Afecta superficie</i>	<i>Moderada</i>
<i>Zona</i>	<i>8 a 10</i>



Used as a single species or in groups. It likes In full sun or partial shade.
 Withstand low temperatures and tolerates drought.
 PH tolerated from 5 to 7.5. Medium resistant to pollution.
 High wind resistance.
 It prefers moist, Acid or semi-acid soil not calcareous soil.
 pruning is not necessary.

*Se utiliza como especie sola o en grupos. Le gusta a pleno sol o semisombra.
 Soportar las bajas temperaturas y tolera la sequía.
 PH tolerado de 5 a 7,5. Resistencia media a la contaminación.
 Alta resistencia al viento.
 Prefiere suelos húmedos, ácidos o semi-ácidos no calcáreo.
 La poda no es necesaria.*


Sizes/Medidas		Price / Precio	
20/25 	Container / Contenedor		
25/30 	Container / Contenedor		
30/35 	Container / Contenedor		
35/40 	Container / Contenedor		

ROBINIA PSEUDOACACIA “CASQUE ROUGE”



Black locust, false Acacia

Robinia, Acacia común



Family Fabaceae
Origin Eastern USA
Height 15 – 30 m.
Width 5 – 10 m.
Crown shape Rounded
Leaves Deciduous
Flowering April - May
Salinity Resistance High
Surface affectation Yes
Zone 3 to 10

Familia Fabaceae
Origen Este de EE UU
Altura 15 – 30 m.
Anchura 5 – 10 m.
Forma copa Redondeada
Hoja Caducifolia
Floración Abril - Mayo
Resiste salinidad Alta
Afecta superficie Si
Zona 3 a 10

Fast growing and very long lived.

It is suitable for large gardens and is also planted as borders or hedging, urban areas, parks, gardens and avenues.

It has a very strong root system that provides high resistance to droughts.

Accepts all kinds of soil but prefer limestone soil. Tolerates low temperatures. In full sun or partial shade

Should not be planted with conifers.

PH tolerated from 4,6 to 8.2. Highly resistant to pollution. Low wind resistance

Rápido crecimiento y muy longevo

Es adecuado para grandes jardines, bordes, alineaciones, áreas urbanas, parques, jardines y avenidas.

Tiene un sistema radicular muy fuerte que le proporciona una alta resistencia a las sequías.

Acepta todo tipo de suelos pero prefiere suelos calizos. Resiste temperaturas bajas. En pleno sol o sombra parcial

No debe ser plantado junto a coníferas.

PH tolerado de 4,6 a 8,2. Muy resistente a la contaminación. Baja resistencia al viento

Sizes/Medidas		Price / Precio	
18/20	Bare Root / Raíz Desnuda		
20/25	Bare Root / Raíz Desnuda		
25/30	Bare Root / Raíz Desnuda		
30/35	Bare Root / Raíz Desnuda		

TAMARIX GALLICA

Tamarisk, Salt cedar

Taraja, Taray, Atarfe, Gatell, Tamarindo, Tamarisco

Family	Tamaricaceae
Origin	Western Mediterranean
Height	5 – 8 m.
Width	3 – 5 m.
Crown shape	Rounded
Leaves	Deciduous
Flowering	Spring - Summer
Salinity Resistance	High
Surface affectation	No
Zone	5 to 10

Familia	<i>Tamaricaceae</i>
Origen	<i>Oeste del Mediterraneo</i>
Altura	<i>5 – 8 m.</i>
Anchura	<i>3 – 5 m.</i>
Forma copa	<i>Redondeado</i>
Hoja	<i>Caducifolia</i>
Floración	<i>Primavera - Verano</i>
Resiste salinidad	<i>Alta</i>
Afecta superficie	<i>No</i>
Zona	<i>5 a 10</i>



Especially suitable for small gardens. Successfully used to stabilize sandy soils. Often planted along seaside promenades due to its resistance to wind and sea water, in groups or as a single plant, in mixed hedges, in parks and gardens. Withstands a wide variety of climates including extreme cold but prefers full exposure to sun. Adapts to most soil types even poor and dry but prefers aerated soils. Highly resistant to pollution. PH tolerated from 6 to 9.

Especialmente indicado para jardines pequeños. Se utiliza para estabilizar los suelos arenosos. A menudo plantados a lo largo del paseo marítimo debido a su resistencia al viento y al agua de mar, en grupos o como una sola planta, en setos mixtos, en parques y jardines. Soporta una amplia variedad de climas incluyendo el frío extremo, pero prefiere la exposición total al sol.

Se adapta a la mayoría de los tipos de suelo, incluso pobres y secos, pero prefiere los suelos aireados. Muy resistente a la contaminación. PH tolerado del 6 al 9.

Sizes/Medidas	Price / Precio
16/18	Root Ball / Cepellón
18/20	Root Ball / Cepellón
20/25	Root Ball / Cepellón
25/30	Root Ball / Cepellón

TILIA PLATYPHYLLOS

Large leaved linden / lime

Tilo, Tilo de Holanda, Teja blanca



Family	Tiliaceae
Origin	Europe
Height	25 – 35 m.
Width	10 – 20 m.
Crown shape	Rounded
Leaves	Deciduous
Flowering	Summer
Salinity Resistance	Low
Surface affectation	Moderate
Zone	5 to 9

<i>Familia</i>	<i>Tiliaceae</i>
<i>Origen</i>	<i>Europa</i>
<i>Altura</i>	<i>25 – 35 m.</i>
<i>Anchura</i>	<i>10 – 20 m.</i>
<i>Forma copa</i>	<i>Redondeada</i>
<i>Hoja</i>	<i>Caducifolia</i>
<i>Floración</i>	<i>Verano</i>
<i>Resiste salinidad</i>	<i>Baja</i>
<i>Afecta superficie</i>	<i>Moderada</i>
<i>Zone</i>	<i>5 a 9</i>

Very long-lived. Survives from 50 to 1700m above sea-level.

Typical plant for tree avenues.

It is used in parks, gardens and for groves.

Needs a lot of moisture. Tolerate low temperatures.

Can withstand drought but not excessive heat.

Adapts well to most soils but prefers those that are fresh and fertile..

Highly resistant to wind. PH tolerated from 5 to 8.5.

Medium resistant to pollution.

Especie muy longeva. Sobrevive entre 50 y 1700 metros sobre el nivel del mar.

Planta típica para avenidas.

Se utiliza en parques, jardines y arboledas.

Necesita una gran cantidad de humedad. Tolera bajas temperaturas.

Puede soportar la sequía, pero no el calor muy excesivo.

Se adapta bien a la mayoría de los suelos, pero prefiere los que son frescos y fértiles.

Alta resistencia al viento. PH tolerado a partir de 5 a 8.5.

Resistente a la contaminación media.

Sizes/Medidas		Price / Precio	
14/16	Root Ball / Cepellón		
16/18	Root Ball / Cepellón		
18/20	Root Ball / Cepellón		
20/25	Root Ball / Cepellón		
25/30	Root Ball / Cepellón		
30/35	Root Ball / Cepellón		

TRACHYCARPUS FORTUNEI EXCELSA

Chinese Windmill Palm, Chusan Palm

Palmito elevado , Palmera excelsa

Family	Arecaceae (before Palmaceae)
Origin	East and center of China
Height	6 – 12 m.
Width	up to 4 m.
Crown shape	Rounded
Leaves	Evergreen
Flowering	Spring
Salinity Resistance	Medium
Surface affectation	No
Zone	8 - 11

Familia	Arecaceae (before Palmaceae)
Origen	Este y centro de China
Altura	6 – 12 m.
Anchura	Hasta 4 m.
Forma copa	Redondeada
Hoja	Perenne
Floración	Primavera
Resiste salinidad	Media
Afecta superficie	No
Zona	8 - 11



Average growth. it adapts to all soil types.

In full sun or partial shade.

It is the palm that supports better the cold (-17°C) and snow except for the Young specimens whose are sensitive to cold.

Used in avenues, squares, parks and gardens as a single plant or even in small groups.

Highly resistant to pollution.

PH tolerated from 5.5 to 8.5.

Medium wind resistance.

De crecimiento medio. se adapta a todo tipo de suelos.

En pleno sol o sombra parcial.

Es la palmera que soporta mejor el frío (-17°C) y la nieve excepto los ejemplares jóvenes que son sensibles al frío.

Se utiliza en avenidas, plazas, parques y jardines como una sola planta o incluso en pequeños grupos.

Muy resistente a la contaminación.

PH tolerado de 5,5 a 8,5.

Resistencia media al viento.

Sizes/Medidas		Price / Precio
All measurements from a meter (one or more trunks)	Root Ball / Cepellón	
Todas las medidas desde un metro (uno o varios troncos)	Container / Contenedor	



PHOENIX CANARIENSIS

	Price / Precio
Root Ball / Cepellón	
Container / Contenedor	



Family
Origin
Height
Crown shape
Leaves
Flowering
Zone

Aracaceae
Canary Islands
Up to 20 m.
Rounded
Evergreen
Spring
8 to 9

Familia
Origen
Altura
Forma copa
Hoja
Floración
Zona

Aracaceae
Canary Islands
hata 20 m.
Redondeada
Perenne
Primavera
8 a 9

WASHINGTONIA ROBUSTA

	Price / Precio
Root Ball / Cepellón	
Container / Contenedor	



Family
Origin
Height
Crown shape
Leaves
Flowering
Zone

Aracaceae
Mexico
Up to 25 m.
Rounded
Evergreen
Spring
8 to 9

Familia
Origen
Altura
Forma copa
Hoja
Floración
Zona

Aracaceae
Mexico
hata 25 m.
Redondeada
Perenne
Primavera
8 a 9

CHAMAEROPS HUMILIS

Sizes/Medidas		Price / Precio
H 25/35	CO	
H 35/45	CO	
H 45/55	CO	
H 55/65	CO	
H 65/75	CO	
H 160/200	CO	




Family
Origin
Height
Crown shape
Leaves
Flowering
Zone




Aracaceae
Mediterranean
4 – 6 m.
Rounded
Evergreen
Spring to summer
7 to 11

Familia
Origen
Altura
Forma copa
Hoja
Floración
Zona

Aracaceae
Mediterráneo
4 – 6 m.
Redondeada
Perenne
Primavera a verano
7 a 11

ACER SACCH RINUM

Sizes/Medidas		Price / Precio	
16/18 	Bare Root / Raíz Desnuda		
18/20 	Bare Root / Raíz Desnuda		
20/25 	Bare Root / Raíz Desnuda		
25/30 	Bare Root / Raíz Desnuda		

Sizes/Medidas	Formed Crown/Copa formada H3,50 X 2,40	Price / Precio	
40/50 	Root Ball / Cepellón		
50/60 	Root Ball / Cepellón		
60/70 	Root Ball / Cepellón		

SOPHORA JAPONICA

Sizes/Medidas		Price / Precio	
16/18 	Bare Root / Raíz Desnuda		
18/20 	Bare Root / Raíz Desnuda		
20/25 	Bare Root / Raíz Desnuda		
25/30 	Bare Root / Raíz Desnuda		
30/35 	Bare Root / Raíz Desnuda		

MALUS EVEREST

Sizes/Medidas		Price / Precio	
14/16 	Root Ball / Cepellón		
16/18 	Root Ball / Cepellón		
18/20 	Root Ball / Cepellón		
20/25 	Root Ball / Cepellón		



PEDIDOS.- Los pedidos que se hagan por teléfono, se deberán confirmar por escrito, vía mail viversborda@viversborda.com o vía fax al 0034 973 610 098.

SUMINISTRO.- Las plantas serán entregadas en las fechas convenidas, de existir retraso por motivos climatológicos o de reparto, no se atenderá ninguna reclamación mientras sean entregadas dentro del período normal de plantación.

Los embalajes y gastos de transporte correrán a cargo del comprador y se añadirán al precio de coste.

Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador, en caso de haber alguna reclamación, deberá ser antes de la descarga de las plantas.

AUTENTICIDAD.- Si por error se produjera el cambio de alguna variedad, sólo nos veríamos obligados a la reposición de las mismas, no teniendo derecho al comprador a ser indemnizado. Esta garantía es válida por un año a contar desde la fecha de facturación.

CASOS DE FUERZA MAYOR .- Debido a que las plantas se encuentran expuestas a todos los fenómenos climatológicos (heladas, granizadas, inundaciones, etc ...), en caso de que nuestros viveros se vea afectados por alguna de estas causas y viendo la imposibilidad de servir las plantas como se trató, al cliente no se le efectuará indemnización alguna, siendo nuestra única responsabilidad devolver las cantidades que se recibieron anticipadamente.

PAGO.- El pago deberá hacerse cuando se entrega la mercancía al contado, ya sea en efectivo o en cheque garantizado. También se puede negociar el pago fraccionado por mutuo acuerdo, con los intereses correspondientes.

RECLAMACIÓN.- Caso de existir alguna negligencia en la mercancía, se comunicará inmediatamente a la recepción de la misma. Toda reclamación por tener validez deberá ir acompañada del número de factura y ser realizada dentro de los 4 días de su recepción. Transcurrido este período no se atenderá ninguna reclamación.

Las faltas en una plantación dependen muchas veces del trato que se tiene al recibir los árboles, de la preparación del terreno de la plantación, condiciones climatológicas, riego y otras causas, que al no estar bajo el control del viverista, este no puede garantizar los resultados.

Con el solo hecho de pasar el pedido, el comprador acepta y se somete a nuestras condiciones generales de venta.

En caso de haber litigio, se someterá la cuestión en los Tribunales de Jurisdicción de Lleida.

GENERAL SALES TERMS

Purchase orders- Orders should be made by telephone and must be confirmed by a written document either by e-mail to viversborda@viversborda.com or by fax to (0034) 973 61 00 98.

Delivery.- Plants will be delivered on the arranged dates. If there are any delays due to climatic reasons or transport problems, Vivers Borda will not be liable for any claims, while plants are delivered within the normal planting period.

Packaging and transport costs will be paid by the buyer and its cost added to the bill.

Claims should be made before unloading the plants which are transported under the purchaser's responsibility.

Varietal authenticity.- If by any mistake, the wrong variety is delivered, Vivers Borda will only be liable to replace the affected items and the purchaser won't have any right to be refunded. This guarantee is valid for one year from the date of billing.

Natural disasters beyond our control.- Plants at our nursery are exposed to natural climatic conditions beyond our control. In the case of delivery being affected by adverse weather conditions (frost, hail, floods, storms etc) Vivers Borda will not be liable to compensate the customer but will return any amounts paid in advance.

Payment.- Payment must be made upon delivery, either in cash or with a banker's draft. Both parties (customer and Vivers Borda) can negotiate by mutual agreement partial payments including the corresponding interest.

Claims.- Any discrepancies detected in the goods delivered, must be notified (to Vivers Borda) immediately upon receipt. To be valid, any claim, shall be accompanied by the invoice number and have been made within the period of 4 days from receipt. After this period no claim shall be accepted.


Defects after planting often depend on the conditions where the trees are planted such as preparation of the land, weather conditions, irrigation and other causes that are not under the control of Vivers Borda, who are therefore unable to guarantee the results.

Upon placing of the order the buyer accepts and is subject to the terms of sale of Vivers Borda.

In case of dispute the matter will be submitted to the Courts of Jurisdiction of Lleida.







MAS XERRILL SAT N° 1522
 VIVERS BORDA
 Ctra. Preixens, s/n (afores) Masia Xerrill
 25334 CASTELLSERÀ (Lleida) SPAIN
 Tel/Fax: +34 973 610 098
 Mòbil: +34 607 381 663
 viversborda@viversborda.com
 www.viversborda.com

